

Больфо® нашійник
(нашийник)
листівка-вкладка

Опис

Поліхлорвініловий нашійник жовтого кольору.

Склад

10,0 г маси нашійника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину:
пропоксур - 0,98 г.

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (дібутіл адипат, пропіленгліколь октаноат деканат, епоксидована соєва олія, стеаринова кислота, діоксид титану, гідрат оксиду заліза, оксид заліза (III), оксид заліза (II, III), полівінілхлорид).

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрого르몬у ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає їх загибель (бліх, кліщів, вошей та ін.). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Застосування

Профілактика та лікування собак та котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Ctenocephalides spp.*) і кліщами (*Ixodidae ricinus*).

Дозування

На тварину застосовують один нашійник. Відкривають упакування, нашійник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і фіксують на шиї тварини таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок (у два пальці). Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися. У перші кілька днів перевіряйте стан шкіри тварини в області шиї і чи нашійник правильно зафіксований (чи не за туго закріплений).

Для великих собак – нашійник довжиною 66 см (вага 45г) і вмістом пропоксуру 4,442 г.

Для котів та малих собак – нашійник довжиною 35 см (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварини від бліх до 4 місяців, від кліщів до - 10 тижнів.

Ефективність дії нашійника та тривалість захисту залежать від довжини та стану шерсті, інтенсивності інвазії. Тварин зі скуйовдженою та брудною шерстю перед застосуванням нашійника купають із шампунем. Рекомендують періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектицидним аерозолем Больфо®.

Больфо® нашійник застосовують тваринам з 3 місячного віку.

Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3 місячного віку!

Застереження

Не використовувати нашійник самкам в останні тижні вагітності та під час лактації!

Відкривати упакування з нашійником безпосередньо перед використанням. При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до пропоксуру (ДР) уникати контакту з нашійником. Одягати нашійник тварині лише у гумових рукавицях. Після маніпуляцій з нашійником ретельно вимити руки. Тварин з нашійником не підпускати до маленьких дітей.

Під час фіксації нашійника тварині, не можна палити, пити, приймати їжу.

Вагітні жінки (третій триместр) повинні уникати контакту з нашійником.

30.09.2020

Форма випуску

Поліхлорвінілова смужка:

для великих собак - нашійник довжиною 66 см (вага 45 г) і вмістом пропоксуру 4,442 г;

для котів та малих собак – нашійник довжиною 35 см, (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Кожен нашійник загорнутий в алюмінієву фольгу і запакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігають в упакованні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °С.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер Стр. 324,
D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel, Germany