

Microcyn® Anti-Itch Spray Gel

Спрей-гель з диметиконом проти свербіння шкіри для всіх видів тварин

Опис

Прозора рН-нейтральна рідина без запаху

Склад

Натрій, літій, магнієвий фторосилікат, диметикон, сульфат натрію, хлорнуватиста кислота, вода

Призначення

Microcyn® Anti-Itch Spray Gel ефективно усуває висипання, знімає свербіж і біль, пов'язані з різними шкірними захворюваннями, включаючи atopічний дерматит, лікує опіки I та II ступеня. Забезпечує в ураженій ділянці бар'єр від проникнення в рану забруднень і патогенних мікроорганізмів, зберігає вологе середовище в рані та на шкірі.

Властивості

Хлорнуватиста кислота має хімічну формулу – HOCl. Це сполука хлору з активними окислювачами – киснем і воднем, яка максимально швидко і ефективно вбиває бактерії, грибки, віруси, ендоспори, руйнує біоплівки бактерій.

Хлорнуватиста кислота не змінює життєдіяльність шкідливих бактерій, а миттєво руйнує їх зсередини. На відміну від інших дезінфекційних засобів та антибіотиків, дія настільки швидка, що в мікроорганізмів не встигає виникати резистентність до хлорнуватистої кислоти.

Microcyn® Anti-Itch Spray Gel має потрійну дію:

1. Знищує 99,99% бактерій, грибів та мікробів
2. Пригнічує запалення - гальмує вивільнення гістаміну
3. Підвищує рівень кисню та стимулює природні процеси загоєння за рахунок збереження близько 85% фібробластів

Технологія

Запатентована технологія Microcyn®, підтверджена клінічними випробуваннями протягом понад 20 років і забезпечена 45 патентами, отримала схвалення в США, Європі, Японії, Австралії, а також в різних країнах Південної Америки та Близького Сходу. Ця унікальна технологія була перевірена та визнана як швидкодіючий, нетоксичний розчин для швидкого та ефективного контролю над інфекцією.

За останнє десятиліття Microcyn® успішно вилікував понад десять мільйонів пацієнтів, включаючи як чотирилапих, так і людей. Унікальна формула з хлорнуватистою кислотою, яка міститься в засобах з догляду за тваринами MicrocynAH®, довела свою безпеку та ефективність в тисячах ветеринарних клініках.

Microcyn® не потребує розведення чи змішування і не вимагає спеціального поводження чи утилізації. Цей продукт є нетоксичним і безпечним для навколишнього середовища, що робить його найбільш визнаним та повністю натуральним дезінфікуючим засобом у світі.

Дослідження

Вплив Microcyn® на бактерії, гриби та віруси

Назва бактерії	Час впливу	Результат знищення
<i>Acinetobacter baumannii</i>	30 секунд	99,99%
<i>Bacteroides fragilis</i>	30 секунд	99,99%
<i>Candida albicans</i>	30 секунд	99,99%
<i>Clostridium difficile (spores)</i>	30 секунд	99,99%
<i>Enterobacter aerogenes</i>	30 секунд	99,99%
<i>Enterococcus faecalis-VRE</i>	30 секунд	99,99%
<i>Enterococcus faecium- VRE MDR</i>	30 секунд	99,99%
<i>Escherichia coli</i>	30 секунд	99,99%
<i>Haemophilus influenzae</i>	30 секунд	99,99%
<i>Klebsiella oxytoca-MDR</i>	30 секунд	99,99%
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	30 секунд	99,99%
<i>Micrococcus luteus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Proteus Mirabilis</i>	30 секунд	99,99%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	30 секунд	99,99%
<i>Serratia Marcescens</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus- aureus MRSA</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus aureus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus hominis</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Staphylococcus pyogenes</i>	30 секунд	99,99%
<i>Feline Infectious Peritonitis Virus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Feline Immunodeficiency Virus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Canine Distemper Virus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Parvovirus</i>	30 секунд	99,99%
<i>Feline Calicivirus</i>	30 секунд	99,99%

Microcyn® Anti-Itch Spray Gel відповідає вимогам наступних стандартів EN*.

EN1276 (Бактерицидний/фунгіцидний тест), EN1650 (Дріжджоцидний тест),

EN14476 (Вірусоцидний тест), EN13704 (Спороцидний тест)

*Стандарт EN - Європейський стандарт тестування для оцінки ефективності бактерицидних/дезінфікуючих засобів

Застосування

Перед застосуванням добре струснути флакон.

- Приберіть шерсть з рани, за необхідності обріжте.
- Нанесіть гель на уражену ділянку.
- Застосовуйте 3-4 рази на день до повного загоєння рани або дотримуйтесь вказівок ветеринара. Не потрібно промивати уражену ділянку, витирати плівку або залишки гелю.

Важливо

При необхідності застосування на пошкодженій області інших препаратів спочатку наноситься Microsyn® Anti-Itch Spray Gel. Зачекайте щонайменше 60 секунд, щоб він почав діяти, а потім вже використовуйте інші засоби за призначенням.

Зберігання

- Зберігати в оригінальному контейнері при кімнатній температурі в місці, недоступному для дітей та тварин і далеко від нагрівальних приладів.
- Не заморозувати!

Форма випуску

Гідрогель 0.12 л

Термін придатності

2 роки з дати виготовлення.

Країна виробництва

Мексика

Країна реєстрації бренду

США