

## Dermodacyn Skin Antiseptic Spray

Дермадоцин спрей для догляду за ранами та шкірою

### Опис

Прозора рН-нейтральна рідина без запаху

### Склад

Хлорноватиста кислота, гіпохлорит натрію, хлорид натрію, електролізована вода

### Призначення

Для лікування ран, порізів, саден, опіків, абсцесів. Стимулює відновлювальні процеси, прискорює загоєння. Без спирту, стероїдів, антибіотиків.

### Властивості

Засоби Dermodacyn® містять унікальну запатентовану формулу HOCl - Microcyn®, яка рекомендована лікарями і пройшла клінічні випробування.

Це сполука хлору з активними окислювачами – киснем і воднем, яка максимально швидко і ефективно вбиває бактерії, грибки, віруси, ендоспори, руйнує біоплівки бактерій.

Хлорноватиста кислота не змінює життєдіяльність шкідливих бактерій, а миттєво руйнує їх зсередини. На відміну від інших дезінфекційних засобів та антибіотиків, дія настільки швидка, що в мікроорганізмів не встигає виникати резистентність до хлорноватистої кислоти.

Dermodacyn Skin Antiseptic Spray має потрійну дію:

1. Знищує 99,99% бактерій, грибів та мікробів
2. Пригнічує запалення - гальмує вивільнення гістаміну
3. Підвищує рівень кисню та стимулює природні процеси загоєння за рахунок збереження близько 85% фібробластів

### Технологія

Запатентована технологія Microcyn®, підтверджена клінічними випробуваннями протягом понад 20 років і забезпечена 45 патентами, отримала схвалення в США, Європі, Японії, Австралії, а також в різних країнах Південної Америки та Близького Сходу. Ця унікальна технологія була перевірена та визнана як швидкодіючий, нетоксичний розчин для швидкого та ефективного контролю над інфекцією.

За останнє десятиліття Microcyn® успішно вилікував понад десять мільйонів пацієнтів, включаючи як чотирилапих, так і людей.

Dermodacyn Skin Antiseptic Spray не потребує розведення чи змішування і не вимагає спеціального поводження чи утилізації. Цей продукт є нетоксичним і безпечним для навколишнього середовища, що робить його найбільш визнаним та повністю натуральним дезінфікуючим засобом у світі.

## Дослідження

### Вплив Dermodacyn Skin Antiseptic Spray на бактерії та віруси

| Назва бактерії                             | Час впливу | Результат знищення |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| <i>Acinetobacter baumannii</i>             | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Bacteroides fragilis</i>                | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Candida albicans</i>                    | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Clostridium difficile</i> (spores)      | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Enterobacter aerogenes</i>              | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Enterococcus faecalis</i> -VRE          | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Enterococcus faecium</i> - VRE MDR      | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Escherichia coli</i>                    | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Haemophilus influenzae</i>              | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Klebsiella oxytoca</i> -MDR             | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i>               | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Micrococcus luteus</i>                  | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Proteus Mirabilis</i>                   | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>              | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Serratia Marcescens</i>                 | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA          | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus aureus</i>               | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i>          | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus haemolyticus</i>         | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus hominis</i>              | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i>        | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Staphylococcus pyogenes</i>             | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Feline Infectious Peritonitis Virus</i> | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Feline Immunodeficiency Virus</i>       | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Canine Distemper Virus</i>              | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Parvovirus</i>                          | 30 секунд  | 99,99%             |
| <i>Feline Calicivirus</i>                  | 30 секунд  | 99,99%             |

Dermodacyn Skin Antiseptic Spray відповідає вимогам наступних стандартів EN\*.

EN1276 (Бактерицидний/фунгіцидний тест), EN1650 (Дріжджоцидний тест),

EN14476 (Вірусоцидний тест), EN13704 (Спороцидний тест)

\*Стандарт EN - Європейський стандарт тестування для оцінки ефективності бактерицидних/дезінфікуючих засобів

## Застосування

Перед застосуванням добре струсити флакон

- Нанесіть спрей Microsyn Dermodacyn Skin Antiseptic на уражену ділянку шкіри, дайте висохнути природним шляхом.
- При використанні перев'язувального матеріалу його необхідно зволожувати спреєм при кожній зміні пов'язки.

- Повторюйте процедуру не менше 3-х разів на день до загоєння рани або відповідно до призначеного протоколу лікування.
- Не потребує змивання.

#### Важливо

При необхідності застосування на пошкодженій області інших препаратів спочатку наноситься Dermodacyn Skin Antiseptic Spray. Зачекайте щонайменше 60 секунд, щоб він почав діяти, потім вже застосовуйте інші засоби за призначенням.

#### Зберігання

- Зберігати в оригінальному контейнері при кімнатній температурі в місці, недоступному для дітей та тварин і далеко від нагрівальних приладів.
- Не заморозувати!

#### Форма випуску

Спрей 0,12 л.

#### Термін придатності

2 роки з дати виготовлення.

#### Країна виробництва

Мексика

#### Країна реєстрації бренду

США