

Коротка характеристика продукту

11.10.2019

1. Назва Гексія

2. Якісний і кількісний склад в 1 таблетці: дріжджі (пивні дріжджі), конопляна олія 3%, дикальцію фосфат (гідроортфосфат кальцію), стеарат магнію, моно та дигліцериди жирних кислот, етерифіковані з органічними кислотами (glyceryl dibehenate), продукти з переробки рослин (диня) (melofeed), продукт з переробки рослин (коноплі) (hemp)

Аналітичний склад:

Назва	Кількість та одиниці виміру
Мікрокристалічна целюлоза	435,00 мг/кг
Дріжджі (пивні дріжджі)	232,30 мг/кг
Босвелія серрата (boswellia serrata)	160,00 мг/кг
Біле вугілля (colloidal silica)	60,00 мг/кг
Конопляна олія	30,00 мг/кг
Дикальцію фосфат	30,00 мг/кг
Моно та дигліцериди жирних кислот, етерифіковані з органічними кислотами (glyceryl dibehenate)	15,00 мг/кг
Стеарат магнію	15,00 мг/кг
L-аргинін	12,50 мг/кг
Продукти з переробки рослин (диня) (melofeed)	8,40 мг/кг
Продукт з переробки рослин (коноплі) (hemp)	1,70 мг/кг
Бутилгідрокситолуен (ВHT)	0,10 мг/кг
Сирий протеїн	18,0 %
Сира клітковина	35,0 %
Сирий жир та олії	10,0 %
Сира зола	5,0 %
Зола нерозчинна в HCl	2,0 %
Вміст вологи	4,0 %

3. Фармацевтична форма Таблетки

4. Фармакологічна дія Кормова добавка Гексія містить в своєму складі конопляну олію, екстракт босвелії серрата (boswellia serrata) які сприяють фізіологічній підтримці сенсорної функції та потужній антиоксидантній активності. Канабідіол, що міститься в конопляній олії, природно модулює активність ендоканнабіноїдної сенсорної системи. Екзогенні каннабіноїди, включаючи КБД, можуть забезпечувати різну ступінь знеболювання при різних видах болю, зокрема в ситуаціях гіпералгезії та запалення. Екстракт босвелії серрата (boswellia serrata) запобігає синтезу запальних медіаторів, зменшує окисне пошкодження, підвищує активність антиоксидантних систем захисту (глутатіон, каталаза, супероксид дісмутаза).

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Коти, собаки

5.2. Показання до застосування

Рекомендовано для собак і котів для сприяння фізіологічної підтримки сенсорної функції. Ефективно усуває біль, можна безпечно використовувати для модуляції хронічного, невропатичного, інвазійного та ноцицептивного болю, наприклад, викликаного остеоартритом.

5.3. Протипоказання

Не виявлені

5.4. Побічна дія

Не виявлені

11.10.2019

5.5. Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням слід проконсультуватись з лікарем ветеринарної медицини. Необхідно дотримуватися рекомендованого дозування

5.6. Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не досліджено

5.7. Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Немає

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Перорально:

Вид тварини	Вага тварини, кг	Кількість на добу
Собаки та коти	0 – 7,5	½ таблетки
	7,5 – 15	1 таблетка
	15 – 22,5	1 + ½ таблетки
	22,5 – 30	2 таблетки
	30 – 40	2 + ½ таблетки
	40 – 60	3 таблетки

Рекомендований період вживання 20 днів відповідно до схеми прийому. Таблетку необхідно змішувати з їжею або давати тварині безпосередньо в рот. Тварина завжди повинна мати доступ до питної води.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не виявлені. Необхідно дотримуватися рекомендованого дозування

5.10. Спеціальні застереження

Слід забезпечити тварині доступ до великої кількості питної води. Лише для ветеринарного використання, призначено для споживання домашніми тваринами.

5.11. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які вводять засоби захисту тваринам

Кормову добавку згодовують за дотриманням правил поводження з тваринами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Немає

6.2. Термін придатності

36 місяців.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Не призначено для вживання людиною.

6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні флакони по 24 г (20 таблеток) та по 48 г (40 таблеток) розфасовані в картонні коробки

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Кандіолі С.р.л.

10092, Бейнаско, Турин , Страна Комунале ді Ноне, 1

Італія

Candioli S.r.l.

10092, Beinasco, Torino, Strada Comunale di None, 1

Italy

8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

АСЕЛ Фарма С.р.л.

10092, Бейнаско, Турин, Мансоні, 2

Італія

ACEL Pharma S.r.l.

10092, Beinasco, Torino, Manzoni, 2

Italy

9. Додаткова інформація