

beaphar[®]

Canishield[®]

Канішилд. Інсектоакарицидний нашийник для собак | Дельтаметрин 4%

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА

Опис

Нашийник у формі поліхлорвінілової стрічки чорного кольору з фіксатором.

Склад

Нашийник містить діючу речовину: дельтаметрин - 4%.

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка, стеаринова кислота, трифенілфосфат, стеарат кальцію, епоксидована соєва олія, дізонаніладіпат, стеарат цинку, полівінілхлорид, барвник чорний вугільний.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP53 Ектопаразитициди, інсектициди і репеленти.

(QP53AC II, дельтаметрин).

Діюча речовина, дельтаметрин, синтетичний піретроїд, ефективно діє при безпосередньому контакті на нервову систему ектопаразитів (кліщів, блох, кровосисних двокрилих комах).

Механізм дії дельтаметрину полягає в активації натрієвих каналів мембран нервових клітин, незворотній деполаризації клітинних мембран і блокади нервової провідності, що призводить до порушення рухових рефлексів, і в результаті чого настає повний параліч і загибель паразитів.

Дельтаметрин повільно та безперервно виділяється з нашійника в шкіру собаки. Діюча речовина поширюється з місця прямого контакту по всій поверхні шкіри через ліпіди та шерсть.

Дельтаметрин не абсорбується в системний кровоток тварини.

Застосування

Профілактика і лікування собак при захворюваннях, спричинюваних ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalus felis*) протягом 16 тижнів, кліщами (*Ixodes ricinus*) протягом 6 місяців, та відлякуюча і знищуюча дія на піщаних мух (*Phlebotomus perniciosus*) протягом 5,5 місяців.

Дозування

Один нашийник розрахований лише для однієї тварини.

Відкрити упаковання з нашійником безпосередньо перед використанням.

Відкривають упаковання з нашійником, розгортають його, закріплюють вільно навколо шиї тварини таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок (у 2 пальці), потім закривають пряжкою. Залишок стрічки нашійника довжиною понад 5 см потрібно відрізати.



Періодично треба перевіряти і злегка регулювати прилягання нашійника, натискаючи на пряжку та пересовуючи нашійник у потрібне правильне положення.

Залежно від маси тіла тварини, застосовують нашійник таких розмірів:

- для собак малих і середніх порід – довжиною 48 см,
- для собак великих порід – довжиною 65 см.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварини від бліх (*Ctenocephalides felis*) протягом 16 тижнів, іксодових кліщів (*Ixodes ricinus*) протягом 6 місяців; піщаних мух (*Phlebotomus perniciosus*) протягом 5,5 місяців.

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 7 тижнів.

Не застосовувати для собак, які мають пошкодження шкіри.

Не застосовувати у разі гіперчутливості до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Не застосовувати для котів. Дельтаметрин шкідливий для котів!

Застереження

Упаковку з нашійником відкривати безпосередньо перед застосуванням.

Використання препарату під час вагітності та лактації повинно ґрунтуватися на оцінці співвідношення користь/ризик та тільки після призначення лікарем ветеринарної медицини.

Оскільки нашійник проявляє свою повну дію через тиждень, нашійник бажано застосовувати за один тиждень до того, як тварини можуть піддатися зараженню.

При високій інтенсивності інвазії ектопаразитами перед застосуванням нашійника рекомендують вимити тварину інсектицидним шампунем. Для попередження зараження необхідно замінити або обробити підстилку тварини, місце її перебування і предмети догляду відповідними інсектоакарицидними препаратами.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

До використання нашійник необхідно зберігати в оригінальному упакованні в герметичному пакеті.

Випадкове потрапляння цього продукту всередину може спричинити побічні реакції, включаючи нейротоксичну дію.

Необхідно звернутись за медичною допомогою та показати лікарю настанову по застосуванню або етикетку.

Під час фіксації нашійника на тварині не можна палити, пити та приймати їжу. Не дозволяти дітям гратись з нашійником або брати його до рота. Уникати тривалого контакту з нашійником або з собакою, яка носить нашійник.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючої речовини, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавичками. Після маніпуляцій з нашійником, слід негайно утилізувати будь-які залишки або обрізки нашійника та ретельно вимити руки водою з милом.

Тваринам із нашійником не можна дозволяти спати в одному ліжку з власником, не допускати до малих дітей та немовлят. Дельтаметрин токсичний для водних організмів. Собакам, що носять нашійник, заборонено купатись у відкритих водоймах.

Форма випуску

Нашійник запакований в герметично закритий пакет з багат шарової фольги і вкладений у картонну коробку.

В залежності від форми випуску, картонна коробка може містити 1 або 2 нашійника, кожен з яких упакований в індивідуальний пакет.

Зберігання

Зберігати в оригінальному закритому упакованні виробника, окремо від харчових продуктів та кормів, у недоступному для дітей та тварин місці при температурі від 10 до 30°C.

Термін придатності в закритому пакуванні - 3 роки.

РП №: AA-09463-03-21

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Беафар Б.В.	Beaphar B.V.
Дростенкамп 3	Drostenkamp 3
8101 BX Раалте	8101 BX Raalte
Нідерланди	The Netherlands

Назва і місце знаходження виробника

Беафар Б.В.	Beaphar B.V.
Оуде Ліндертесевег 9	Oude Linderteseweg 9
8102 EV Раалте	8102 EV Raalte
Нідерланди	The Netherlands