

PRO DERMA FORTE

шампунь протигрибковий для домашніх тварин

ОПИС

Густа рідина, що легко піниться, від червоного до фіолетового кольору зі специфічним запахом складників.

СКЛАД

1 мл шампуню містить активні компоненти:

- хлоргексидин – 20 мг;
- кетоконазол – 10 мг.

Допоміжні речовини: гліцерин, Д-Пантенол, кислота мурашина, екстракт календули, екстракт полину, алонтоїн, еugenol, ментол, олія ефірна лаванди, олія ефірна герані, олія ефірна гвоздики, пропіленгліколь, Texaron® N70, Genagen KB (кокамідопропілбетаїн), полікватеріум 7, консервант, віддушки, ароматизатори, барвники, вода очищена.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Шампунь протигрибковий **PRO DERMA FORTE** – комбінований засіб, до складу якого входять хлоргексидин та кетоконазол.

Хлоргексидин є катіонним бігуанідом, що чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, найпростіші, віруси. Хлоргексидин має високу ефективність по відношенню до метицилінчутливих стафілококів (MSSA), а також метицилінрезистентних (MRSA): *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus valvarius*. Доведено антисептичну активність по відношенню до грампозитивних мікроорганізмів: *Streptococcus viridans* (*Aerococcus viridans*), *Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus mutans*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus serotypes* та *ribotypes* та грамнегативних бактерій: *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Gardnerella vaginalis* та *Acinetobacter*. Фунгістатична та фунгіцидна активність хлоргексидину включає грибки виду *Candida*, дріжджі та деякі дерматофіти: *Dermatophytes*, *Microsporum*, *Trichophyton*, *Trichoderm*.

Хлоргексидин проникає у внутрішньоклітинні мембрани бактеріальних клітин, осідає на цитоплазмі і змінює функцію мембрани, перешкоджаючи споживанню кисню, що спричиняє зниження рівня АТФ і загибель клітин. Руйнує ДНК і порушує синтез ДНК у мікроорганізмів. Забезпечує тривалу персистентну антимікробну активність, що перешкоджає розмноженню мікроорганізмів як мінімум протягом 6 годин після застосування засобу. У присутності крові й інших органічних субстанцій антимікробна активність хлоргексидину не знижується. Завдяки формі шампуню, досягається максимальний контакт хлоргексидину з усією площею шкіри тварин. Через інтактну шкіру не проникає.

Хлоргексидин – активний антибактеріальний засіб, до якого майже не виробляється стійкість у бактерій та грибків. Хлоргексидин накопичуватися у зовнішньому шарі шкіри, що сприяє продовженню його протимікробної дії. Видаляється зі шкіри на 96-98% при багаторазовому промиванні. Мінімальна кількість речовини, яка може залишитись в організмі, не викликає токсичних реакцій.

Кетоконазол - синтетичний похідний імідазолдіоксолана, протигрибковий засіб широкого спектру дії.

Механізм дії кетоконазолу обумовлений пригніченням синтезу ергостеролу при зміні ліпідного складу клітинних мембран грибів та бактерій. Він активний щодо дерматофітів: *Trichophyton* spp., *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum* spp., дріжджів: *Malassezia* spp, *Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Torulopsis*, *Cryptococcus* spp., диморфних грибів та еуміцетів. Особливо

виражений ефект щодо *Malassezia* spp. Кетоконазол активний також щодо грампозитивних мікроорганізмів: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.. Розвиток вторинної резистентності під час лікування не спостерігається, при місцевому застосуванні не має системної дії.

Кетоконазол ефективний при дерматитах, лишай, себореї, грибкових ураженнях шкіри. Також Шампунь протигрибковий PRO DERMA FORTE прекрасно змиває зі шкіри та шерсті бруд, токсини, алергени, тощо. Шампунь містить екстракти рослин та активні компоненти, що позитивно впливають на стан шкіри та шерсть тварин: зміцнюють та відновлюють шерстяний покрив, покращують кровопостачання тканин шкіри та стимулюють регенерацію пошкодженого епітелію, прискорюють ріст шерсті, усувають запалення, пом'якшують та живлять шерсть. Шампунь має зволожуючу базу, що захищає шкіру і шерсть від пересихання. Заспокійлива формула приносить полегшення при свербіжі та подразненні шкіри, що пов'язане з захворюваннями алергічного, бактеріального, грибкового, паразитарного та автоімунного походження.

Шампунь чинить антисептичну, протимікробну та протигрибкову дії, сприяє відновленню та загоєнню шкіри та підтримує належний рівень pH. Засіб не проявляє канцерогенної та мутагенної дії, не викликає звикання мікрофлори.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Лікування тварин при бактеріальних та грибкових захворюваннях шкіри та піодермії, що супроводжуються свербіжем, висипами, випаданням шерсті, запаленням шкіри, що викликане чутливими до хлоргексидину та/або кетоконазолу мікроорганізмами.

Шампунь застосовують як дерматологічний знезаражуючий засіб для регулювання мікрофлори сухої, схильної до себореї та алергічних реакцій шкіри у собак та котів. Сприяє стабілізації pH шкіри, запобігає сухості, лущенню, ефективно знищує шкідливі мікроорганізми.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Наночіть шерсть тварин теплою водою, нанесіть шампунь на голову, вуха, груди, тулуб та лапи тварини та добре спіньте, витримайте шампунь на шерсті 5-10 хвилин та ретельно змийте теплою водою. За потреби повторіть обробку. Після процедури тварину ретельно витерти рушником, дати висохнути та розчесати.

Для досягнення стійкого результату повторюйте процедуру кожні 3-5 днів протягом 3-4 тижнів.

Тривалість та кратність застосування шампуню може коригувати лікар ветеринарної медицини в залежності від стану тварини та результату лабораторних досліджень.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Підвищена чутливість до компонентів шампуню.

Не застосовувати тваринам віком до 3-х тижнів.

Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними засобами.

Не застосовувати разом з милом та лужними шампунями через втрату активності хлоргексидину.

Не рекомендується застосовувати на рани з великою поверхнею.

Для уникнення небезпеки розвитку дерматиту не бажано одночасно застосовувати хлоргексидин і препарати йоду.

Хлоргексидин несумісний з боратами, карбонатами, хлоридами, цитратами, фосфатами, сульфатами через утворення важкорозчинних осадів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Шампунь застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Треба запобігати переохолодженню тварини та злизуванню шампуню, потраплянню засобу на слизову оболонку, в очі та вуха.

При наявності або виявленні алергічних реакцій у тварин на будь-який компонент шампуню рекомендується припинити його використання та застосувати десенсибілізуючу терапію.

Тільки для зовнішнього застосування!

ФОРМА ВИПУСКУ

Флакони полімерні по 200 та 400 мл запаковані у картонні коробки. Пакети по 15 мл запаковані у картонні коробки по 20 шт.

ЗБЕРІГАННЯ

Шампунь зберігають у недоступному для дітей та тварин місці за температури від 5 °С до 25 °С. Не допускати впливу прямих сонячних променів та зберігання ближче ніж 1м від нагрівальних приладів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!