

АнімАлл ВетЛайн Вікер
протипаразитарний нашійник для котів та собак
(нашийник)
листівка-вкладка

Опис

Полімерна стрічка різного кольору відповідно до використаного барвника зі специфічним запахом складових речовин.

Склад

1 г нашійника (поліхлорвінілова стрічка) містить діючі речовини (г): імідаклоприд – 0,1; флуметрин – 0,045; S-метопрен – 0,01.

Допоміжні речовини: ПЕГ-400, N-метилпіролідон, барвник.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд; QP53AC05, флуметрин; QP53AX28, S-метопрен).

Діючі речовини нашійника імідаклоприд та флуметрин виявляють синергічну дію на бліх (*Ctenocephalides canis*, *Ct. felis*, *Pulex irritans*) та паразитиформні кліщі (*Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Boophilus calcaratus*) у собак та котів, а овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Імідаклоприд належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках ЦНС безкрилих комах і іксодових кліщів. Механізм дії імідаклоприду ґрунтується на взаємодії з ацетилхоліновими рецепторами членистоногих і порушенні передачі нервових імпульсів. Приєднуючись до нікотинергічного рецептора на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що призводить до загибелі членистоногих. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС ссавців.

Флуметрин – ектопаразитицид, синтетичної групи піретроїдів, має високу акарицидну активність, взаємодіє з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, викликає загибель ектопаразитів внаслідок деполяризації нервових закінчень.

Імідаклоприд та флуметрин постійно виділяються з нашійника у період носіння твариною і переносяться на шерстний покрив. Комбінація цих речовин у значній мірі посилює їх дію щодо ектопаразитів, у порівнянні до їх окремого використання.

S-метопрен – аналог ювенільного гормону, регулятора росту комах, порушуючи синтез хітину, викликає аномалії розвитку комах на стадії яйця і личинки, запобігає появі статевозрілих комах на тварині і в місцях їх утримання. Це порушує біологічний життєвий цикл комах, несучи тим самим інсектицидні властивості. Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Нашійник добре переноситься тваринами, не має місцево-подразнюючої і шкірно-резорбтивної дії.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні: блохами (*Ctenocephalides felis*, *Ct. canis*, *Pulex irritans*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитиформними кліщами (*Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Boophilus calcaratus*) впродовж 7 місяців.

Препарат застосовують у комплексній терапії алергічного дерматиту, який спричиняється блохами. Застосування нашійника запобігає розвитку личинок бліх у місцях перебування тварин.

Перед одяганням нашійника рекомендується видалити кліщів, які є на тілі тварини, оскільки дія нашійника не є миттєвою і вони можуть залишатися прикріпленими.

Найкраще, коли нашійник починають застосовувати тваринам на початку сезону активності бліх та кліщів.

Дозування

Для зовнішнього застосування. Нашійник фіксується на шиї тварини таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок (у 2 пальці) та закріплюється. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Довжина нашійника регулюється залежно від розміру тварини.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців. При зниженні ефективності дії нашійника його слід замінити на новий. Перед купанням тварин нашійник бажано знімати, так як значне зволоження шерсті та шкіри тварин (дош, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

Для собак – нашійник довжиною 70 см, для котів та дрібних порід собак – 35 см.

Протипоказання

Не застосовувати препарат хворим та виснаженим тваринами! Не застосовувати цуценятам віком до 7 тижнів, кошенятам – до 10 тижнів!

Не застосовувати тваринам із відомою гіперчутливістю до діючих речовин (імідаклоприду, флуметрину, S-метопрену)! Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації!

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними препаратами!

Застереження

Можливе прикріплення поодиноких кліщів на тілі тварин, тому зараження тварин інфекційними захворюваннями, переносниками і носіями яких є кліщі, не може бути повністю виключеним.

Для оптимальної профілактики блошиної інвазії рекомендують періодично обробляти місця перебування тварин (підстилка та засоби догляду за тваринами) відповідними інсектицидними засобами.

Вагітним жінкам та жінкам, які годують маленьких дітей рекомендовано уникати контакту з препаратом, оскільки допоміжна речовина N-метилпіролідон має тератогенну дію!!!

Упакування нашійника слід відкривати безпосередньо перед застосуванням.

При роботі з нашійником необхідно дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючих речовин, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавицями.

Після маніпуляцій з нашійником слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Іноді у тварин при гіперчутливості до діючих речовин при застосуванні нашійника може виникати подразнення шкіри. У таких випадках застосування нашійника припиняють.

Форма випуску

Нашійник герметично запакований у полімерній плівці і вкладений у картонну коробку. Для собак – нашійник довжиною 70 см, для дрібних порід собак та котів – 35 см.

Зберігання

У сухому, захищеному від світла місці, недоступному для дітей, окремо від кормів для тварин, води та продуктів харчування, при температурі від 0 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

РП: АВ-09799-03-25

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ фірма «Триплекс», 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21а, Україна.

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61157, м. Харків, вул. Селянська, буд. 124, Україна.